



# Vlooien



Maandelijks uw hond of kat ontvlooiën



advantage<sup>®</sup>

Een bekende naam voor alles wat u dierbaar is.



# advantage®

Een bekende naam voor alles wat u dierbaar is.

## INHOUD

PAG 3 | **1** De vlo

PAG 4 | **2** Een insect met talrijke gezichten

PAG 4 | **3** De cyclus van de vlo

PAG 5 | **4** Tijdig ingrijpen

PAG 5 | **5** De gevolgen bij onze huisdieren

PAG 6 | **6** De vlo als tussengastheer van de lintworm

PAG 6 | **7** Hoe uw huisdier beschermen tegen vlooiën?

PAG 7 | **8** Hoe behandelt u de omgeving?





*De vlo is de meest voorkomende parasiet bij honden en katten. Dit insect voedt zich met het bloed van uw huisdier en legt honderden eitjes per dag. Maar daar blijft het niet bij. Vlooiensbeten veroorzaken erge jeuk bij uw huisdier en door het krabben kunnen ernstige letsels ontstaan. Bovendien kunnen*

*vlooien ervoor zorgen dat uw kat of hond besmet wordt met de lintworm. Vlooien ... die bent u dus liever kwijt dan rijk.*

## De vlo



Een volwassen vlo op uw hond of kat doet zich te goed aan het bloed van uw huisdier. Is het insect voldaan, dan legt het honderden eitjes per dag.

Een aantal eitjes blijft in de vacht, maar de meeste vallen op de grond. Vooral de plaats waar uw hond of kat slaapt en andere lievelingsplekken worden besmet met grote aantallen vlooieneieren.



## 2 Een insect met talrijke gezichten

Voor elke vlo op uw huisdier liggen er 20 keer zoveel vlooieneieren en -larven in de directe omgeving op de loer. Onze woning biedt het hele jaar door het ideale milieu voor de ontwikkeling van de eitjes, larven en cocons! De vlooielarven verstoppen zich in tapijten, zetels, spleten van het parket, noem maar op. Bovendien kan uw dier ook buiten op elk moment besmet raken door contact met andere huisdieren.



## 3 De cyclus van de vlo



In minder dan 10 dagen komt uit ieder eitje een larve, die zich onder andere voedt met de uitwerpselen van de volwassen vlooiën. De larven schuwen licht en verstoppen zich meestal in kieren en spleten. De zeer actieve larven bouwen een cocon rondom zich, die hen beschermt. Zodra de vlo uit haar cocon breekt, heeft ze maar één missie: op zoek gaan naar een nieuwe gastheer voor een eerste bloedmaaltijd. En de levenscyclus van de vlo begint opnieuw ...

## 4 Tijdig ingrijpen

Behandel uw huisdier het hele jaar preventief tegen vlooien. Zo beperkt u de kans op een vlooienbesmetting in uw woning. Bij een erge besmetting raden we aan om ook de woning te behandelen met een omgevings-spray.



## 5 De gevolgen bij onze huisdieren



Vlooienbeten veroorzaken erge jeuk. Sommige dieren vertonen zelfs een allergische reactie op een vlooienbeet. Honden en katten beginnen zich te bijten en te krabben, en veroorzaken zo huidletsels, die op hun beurt kunnen ontsteken. Deze ontstekingen kunnen gepaard gaan met infecties en verlies van de vacht, met rode, kale plekken als gevolg. Bij een erge vlooieninfectie kunnen deze parasieten bij jonge katjes en pups zoveel bloed opzuigen, dat de dieren aan bloedarmoede lijden.



## **6 De vlo als tussengastheer van de lintworm**

De vlo is ook tussengastheer van de hondenlintworm. Wanneer de hond of kat een geïnfecteerde vlo inslikt, wordt uw huisdier ook nog eens besmet met deze lintworm.

## **7 Hoe uw huisdier beschermen tegen vlooiën?**

Behandel uw huisdier het hele jaar door elke maand met Advantage®. Deze huiddruppel werkt zeer snel. Advantage® doodt vlooiën door contact. Dit betekent dat de vlo niet moet bijten en bloed zuigen om gedood te worden. Zo wordt de allergische reactie op een vlooiënbeet vermeden.



De werkzame stof van Advantage® doodt ook vlooiënlarven in de directe omgeving van het behandelde dier. Zo doorbreekt het middel de levenscyclus van de vlo en wordt een nieuwe besmetting voorkomen. Advantage® biedt een bescherming tegen vlooiën gedurende 4 weken bij de hond en gedurende 3 à 4 weken bij de kat.



## Hoe behandelt uw een vlooiënplaag in de omgeving?

Stofzuig grondig de verblijfplaatsen van het dier. Behandel de omgeving met een omgevingspray. De **Fleegard® spray** is werkzaam tegen volwassen vlooiën en larven. De **Bolfo Fogger®** pakt de volwassen vlo aan en heeft een automatisch vernevelingsventiel.

**Tip: vergeet uw wagen niet als uw huisdier soms meerijdt!**



## VERKORTE BIJSLUITERS

**Advantage voor honden 40 - 100 - 250 - 400. Actief bestanddeel:** imidacloprid. **Indicaties:** Voor de preventie en de behandeling van vlooiën bij honden. Op de hond aanwezige vlooiën worden gedood binnen één dag na de toediening. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooiënbesmetting gedurende 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. **Contra-indicaties:** Niet gespeende pups van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid aan één van de bestanddelen in dit product. **Bijwerkingen:** Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de hond likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie en desoriëntatie werden ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij honden ook overvloedig speeksel en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. **Dosering:** De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooiën en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na het zwemmen of de blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan in gevallen van frequent zwemmen of baden een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Lees aandachtig de bijsluiter.

**Advantage voor katten 40 - 80. Actief bestanddeel:** imidacloprid. **Indicaties:** Voor de preventie en de behandeling van vlooiën bij katten. Een éénmalige behandeling beschermt tegen een verdere vlooiënbesmetting gedurende 3 tot 4 weken. Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooiënallergiedermatitis. **Contra-indicaties:** Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid aan één van de bestanddelen in dit product. **Bijwerkingen** Het product heeft een bittere smaak en speeksel kan occasioneel optreden wanneer de kat likt aan de toedieningsplaats onmiddellijk na de behandeling. Dit is geen intoxicatieverschijnsel en verdwijnt zonder behandeling binnen enkele minuten. In zeer zeldzame gevallen kunnen huidreacties zoals haarverlies, roodheid, jeuk en huidletsels optreden. Agitatie werd ook gerapporteerd. Heel uitzonderlijk werden bij katten ook overvloedig speeksel en zenuwverschijnselen zoals incoördinatie, tremor en depressie gerapporteerd. **Dosering:** De aanbevolen minimale dosis is 10 mg/kg lichaamsgewicht imidacloprid. Herbesmetting door het opduiken van nieuwe vlooiën in de omgeving kan gedurende 6 weken of langer na de aanvang van de behandeling aanhouden. Meer dan 1 behandeling kan dus noodzakelijk zijn afhankelijk van de graad van vlooiën in de omgeving. Om de besmetting in de omgeving van het dier te reduceren, wordt bijkomend een behandeling van de omgeving tegen volwassen vlooiën en de ontwikkelingsstadia ervan aanbevolen. Het product blijft werkzaam als het dier nat wordt, bijvoorbeeld na blootstelling aan hevige regen. Evenwel kan een herbehandeling noodzakelijk worden, afhankelijk van de aanwezigheid van vlooiën in de omgeving. In die gevallen niet vaker opnieuw toedienen dan eenmaal per week. Lees aandachtig de bijsluiter.

